

ZCKD05

hlavice polohového spínače ZCKD - bez páky s
návratem zleva a nebo zprava



Základní popis

Řada výrobků	OsiSense XC
Název řady	Standardní formát
Typ produktu nebo součásti	Hlava polohového spínače
Označení přístroje	ZCKD
Typ hlavice	Otočná hlava
Kompatibilita výrobku	XCKS XCKM XCKL
Přidružená páka	ZCKY39 ZCKY33 ZCKY91 ZCKY43 ZCKY59 ZCKY54 ZCKY81 ZCKY31 ZCKY55 ZCKY41 ZCKY49 ZCKY34
Přidružené tělo	ZCKMD37H7 ZCKMD37H29 ZCKM1H29 ZCKL7H7 ZCKM1 ZCKL1 ZCKSD39H29 ZCKL8H7 ZCKSD37 ZCKM5H7 ZCKSD31H29 ZCKMD31H29 ZCKSD31 ZCKLD35H7 ZCKM6H29 ZCKLD31H7 ZCKMD37

ZCKLD39
 ZCKS7
 ZCKLD39H7
 ZCKL1H7
 ZCKM5
 ZCKS404H29
 ZCKMD39H29
 ZCKS8
 ZCKMD35
 ZCKM9
 ZCKS2
 ZCKMD35H7
 ZCKL7
 ZCKM6
 ZCKM8H7
 ZCKL5
 ZCKLD37H7
 ZCKMD39H7
 ZCKSD35H29
 ZCKS7H29
 ZCKS6H29
 ZCKSD37H29
 ZCKS1H29
 ZCKL6
 ZCKM9H29
 ZCKM7
 ZCKSD35
 ZCKLD37
 ZCKM7H29
 ZCKS9H29
 ZCKS9
 ZCKMD31H7
 ZCKS8H29
 ZCKM6H7
 ZCKM1H7
 ZCKLD31
 ZCKM8H29
 ZCKS5
 ZCKS1
 ZCKL8
 ZCKS2H29
 ZCKL6H7
 ZCKM7H7
 ZCKL5H7
 ZCKMD35H29
 ZCKMD31
 ZCKLD35
 ZCKM8
 ZCKMD39
 ZCKS5H29
 ZCKS6
 ZCKM5H29
 ZCKSD39

Pohyb pracovní hlavy	Otočný
Typ ovládací hlavice	Bez páky s návratem
Typ přístupu	Podélný, 1 nebo 2 směry, programovatelné

Doplňky

Ovládání spínače	Zleva a/nebo zprava CW a/nebo CCW
Nucené vypnutí	Ne Ano
Materiál hlavy	Plast

Prostředí

Provozní teplota	-25...70 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C
Popis prostředí	Standardní prostředí

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Směrnice EU RoHS	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS) Deklarace EU RoHS
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce o RoHS	Ano
Informace o životním prostředí	Environmentální profil produktu
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------